

23 118 SV
Vas 4 S9

Seyve Villard 23-118

VassV7R06s176-180




Collection Vassal-Montpellier

5956Mtp1

VIRGATE 180
23 118 SV
III Branche 19 A 2

23 118 SV
III 19 A 2 X
R10 07-9







Désignation : 23-118 9V

Clos Planche 4 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

Pr: 0

3-9-56

1:20

2: 8

3: 6

4: 6

5: 9

2^e époque

Désignation : 23-118 5V

Clos Planche 4 Côté S N° 9

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

Pr: 0

1-11

2-6

3-13

4-12

5-10

2^e époque

M. le 25-8-1958

Désignation : 23-118

Clos Planche 4 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 12

2 3

3 10

4 6

5 10

Année 1956.

23.118. S. V

n° Planche Côté 4.5.9

	Nombre total	D A T E S									
		18	21	23	27	30					
1	10	0	0	0	1	6					
2	6	0	0	0	0	2					
3	7	0	0	0	0	4					
4	8	0	0	0	0	5					
5	8	0	0	0	0	2					

II

30-3-56 D

Année 1957

23.118 S V

N° Planche Côté 4.5.9

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	45.3	18.3							
1	9	0	0	2							
2	6	0	0	1							
3	6	0	1	3 x							
4	5	3	3	4 x							
5	6	1	1	4 x							

III^e

18-3-57

Année 19 88 -

23.118 S.V

N° Planche Côté 4 89

	Nombre total	D A T E S									
		29/3	1-4								
1	9	5	5	x							
2	8	2	2								
3	8	6	5	x							
4	9	2	2								
5	8	3	5	x							

De 1-4-58

III^e

Année

23.118 S.V

N° Planche Côté 4.89

	Nombre Total	D A T E S									
		17.3	20.3	24.3	27.3						
1	6	0	1	5	6						
2	4	0	1	2	4						
3	10	2	2	2	6						
4	10	0	1	3	5						
5	18	0	1	4	5						

De 26-3-59

Désignation :

23 1185 V

VASSAL

Planche 4

Côté S

N° 9

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~⑦~~

duveteux ⑧ - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

3^e f. étalée
D aranéeux

12-5-5B Rouquier

Désignation : 23 118 SV

VASSAL Planche IV Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Debume

N° ordre

Désignation : 23.118 SV

VASSAL Planche IV côté 5 N° 9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 . *sétueux aux angles des N*
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) *lgt.* - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues (3) - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Bernard 26.5.54 .

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. ⑥
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨
- 32 - glabre ④ - à épines ou analogues ③ - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ④ - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

BRoch
21.6.56

N° ordre

Désignation : 23.118 SV

VASSAL Planche 4 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

feuille morte

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Twel 10.6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 N° 9 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire ⑥.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turlet

Rouquie

17 AOÛT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ *légèrement*
plissée au point pétiolaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 20.7.55

J. Tuet 14 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation 23.113 s.v.

VASSAL planche 4 côté 5 N° 9 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (-- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. photo
-- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
-- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 (-- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
-- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) photo

BAIE

- 26 (-- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 (-- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
-- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
-- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 (-- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
-- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 (-- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
-- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
-- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 (-- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
-- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 (-- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
34 (-- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
-- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
-- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
-- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 (-- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
-- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 (-- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

13 SEPT 1955 But

459

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : 10...15 cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
 " : saillant (1), effacé (2).
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

décembre 55

N° d'ordre : . . 5956 . . Désignation: 23.118.SV. . . .

Origine :

Emplacement : Vas. 459 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1 / L. 1 - 2 - 3.
10 - L_2 / L. 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd / B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier